


## Результаты диспансеризация взрослого населения за 2016 г.

Диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится с 2013 года. В 2016 году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1995, 1992, 1989 и далее через 3 года до 1916 г. По итогам работы выполнено 92 % годового плана диспансеризации.

Структура факторов риска у лиц, прошедших диспансеризацию в Поликлинике с КДЦ: при анкетировании поведенческие факторы риска (нерациональное питание, недостаточная физическая активность, курение, риск пагубного потребления алкоголя, риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача) выявлены у каждого второго, в ряде случаев – 2 и более фактора риска).

### Факторы риска ХНИЗ



Повышенное содержание глюкозы в крови выявлено в 4,8 %, высокий суммарный сердечно-сосудистый риск – в 14,2 % случаев; очень высокий – в 1,8 %, отягощенная наследственность – в 16,6 %. Эта информация говорит о необходимости активизации работы государства по формированию в обществе профилактической среды, начиная с раннего детского возраста.


### Структура впервые выявленных заболеваний

Таблица №1


Классы заболеваний	Ранговое место	Относительные
<b>Болезни органов дыхания</b>	<b>5</b>	<b>0,04</b>
<b>Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ</b>	<b>2</b>	<b>0,07</b>
в т.ч.: сахарный диабет		0,5
- ожирение		0,2
<b>Болезни нервной системы</b>	<b>6</b>	<b>0,02</b>
<b>Болезни системы кровообращения</b>	<b>1</b>	<b>0,54</b>
в т.ч.: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением		0,5
- ишемическая болезнь сердца		0,23
- цереброваскулярные болезни		0,05
<b>Болезни органов пищеварения</b>	<b>4</b>	<b>0,04</b>
<b>Болезни мочеполовой системы</b>	<b>3</b>	<b>0,04</b>
Прочие заболевание		0,1

При проведении диспансеризации за анализируемый период выявлено 89 злокачественных новообразований. В 60 % болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ выявлены у лиц в возрасте 39-60 лет и старше, преимущественно женщин.

# Группы здоровья



- 1 группа
- 2 группа
- 3 а группа
- 3 б группа



- 1 группа
- 2 группа
- 3 группа