



**Коллапс –**

---

---

---



**Симптомы:**

---

---

---

**Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):**

---

---

---



**Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Консультации, обследования:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):**

---

---

---



**Острое нарушение мозгового кровообращения (по ишемическому типу):**

---

---

---



**Симптомы:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):**

---

---

---



**Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Консультации, обследования:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):**

---



**Острое нарушение мозгового кровообращения (по геморрагическому типу):**

---

---

---



**Симптомы:**

---

---

---

---

---

---

---

**Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):**

---

---

---



**Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Консультации, обследования:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):**

---

---

---



**Коматозные состояния**



**Гипергликемическая (диабетическая) кома –**



**Симптомы:**

**Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):**



**Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:**

**Консультации, обследования:**

**Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):**



**Гипогликемическая кома –**

---

---

---

---

---

---



**Симптомы.**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):**

---

---

---



**Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Консультации, обследования:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):**

---

---

---



**Надпочечниковая кома**

---



**Симптомы:**

---

---

---

**Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):**

---

---



**Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Консультации, обследования:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):**

---

---

---



**Печеночная кома**

---

---

---



**Симптомы:**

---

---

---

**Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):**

---

---



**Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:**

---

---

---

---

---

---

---

**Консультации, обследования:**

---

---

---

---

---

**Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):**

---

---



**Уремическая кома**

---

---

---



**Симптомы:**

---

---

---

---

---

**Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):**

---

---

---



**Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Консультации, обследования:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):**

---

---

---





## Истерическая кома

---

---

---



## Симптомы:

---

---

---

## Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):

---

---

---



## Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Консультации, обследования:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):

---

---

---



**Криз**

---

---

---



**Надпочечниковый криз**

---

---

---



**Симптомы**

---

---

---

**Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):**

---

---



**Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:**

---

---

---

---

---

**Консультации, обследования:**

---

---

---

---

---

---

**Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):**

---

---



### **Тиреотоксический криз**

---

---

---



### **Симптомы:**

---

---

---

### **Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):**

---

---

---



### **Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:**

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Консультации, обследования:**

---

---

---

---

---

---

---

### **Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):**

---

---

---



## Острые психические расстройства

---

---

---

---

---

---



## Синдром (состояние) оглушенности

---

---

---

---



**Делириозный синдром (делирий),** иначе говоря, спутанность сознания, характеризуется

---

---

---

---



## Аментивный синдром (аменция) –

---

---

---

---

---



**Основные признаки сумеречного состояния сознания –**

---

---

---

---

---

---

**Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):**

---

---

---

---



**Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:**

**Синдроме (состоянии) оглушенности**

---

---

---

**Делириозном синдроме (делирии)**

---

---

---

**Аментивном синдроме (аменции)**

---

---

---

**Сумеречном состоянии сознания**

---

---

---

**Консультации, обследования:**

---

---

---

---

---

---

**Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):**

---

---

---



### Эпилептический статус

---



### Симптомы

---

---

---

---

---

---

---

---

### Возможные причины этого и похожих состояний (дифференциальная диагностика):

---

---

---



### Помощь на догоспитальном этапе и в стационаре:

---

---

---

---

---

---

---

---

### Консультации, обследования:

---

---

---

---

---

---

---

---

### Направление стационара (необходимость госпитализации: да/нет):

---

---

---